



エアーモーター部 (PN 105240)

※ 28-14/09-40/22-18S 共通








| POS | 品番 | 品名 | 数量 | 定価 備考 |
|-----|---------|----------------|----|--|
| 2 | 9900335 | 六角穴付ボルト | 3 | $230\mathrm{M5}\times50$ |
| 3 | 9922106 | 内歯座金 | 3 | 190 |
| 4 | 100336 | スプリングガイド | 2 | 13,100 |
| 5 | 9994220 | スプリング | 2 | 400 |
| 6 | 100335 | ガイドブッシュ | 2 | 5,900 |
| 7 | 105242 | カバー | 1 | 62,500 |
| 8 | | | 1 | 供給不可 |
| 9 | 9900710 | ビス | 1 | $150 \text{M4} \times 10$ |
| 10 | 100326 | ダンプワッシャー | 3 | 850 |
| 16 | 100211 | レバー | 1 | 43,200 |
| 20 | 105204 | シリンダー | 1 | 76,500 |
| 25 | | | 2 | 供給不可 |
| 35 | | | 1 | 供給不可 |
| 36 | 9903203 | 皿ビス | 4 | $230 \mathrm{M3} \times 8$ |
| 37 | 105322 | ブッシュ | 2 | 12,500 |
| 38 | 9971039 | Oリング | 4 | $240 14 \times 1.5$ |
| 39 | 9971036 | Oリング | 5 | $ 580 7.3 \times 2.4$ |
| 43 | 9972305 | ガスケット | 1 | 8,500 |
| 45 | 105321 | ピストンヘッド | 1 | 17,800 |
| 46 | 9971074 | Oリング | 1 | $3,400 65.6 \times 5.3$ |
| 48 | 100323 | ワッシャー | 1 | 1,500 |
| 49 | 100344 | 上部スリーブ | 1 | 5,800 |
| 50 | | | 1 | 供給不可 |
| 51 | 100343 | 下部スリーブ | 1 | 5,600 |
| 52 | 100356 | ナツト | 1 | 1,500 |
| 53 | 100321 | ピストンロッド | 1 | 30,600 |
| 54 | 105434 | スプリングピン | 1 | 1,700 |
| 55 | 9972304 | ガスケット | 1 | $3,400 14 \times 20 \times 5$ |
| 56 | 9971075 | Oリング | 1 | $1,100 76 \times 2.5$ |
| 57 | 105314 | コネクティングフランジ | 1 | 33,700 |
| | 105711 | エアーモーターサービスセット | | 40,000 Pos. 10, 38, 39, 43, 46, 55, 56 |

LE00000A



塗料ポンプ部 (28-14)



IE00001A




| POS | 品番 | 品名 | 数量 | 定価 | 備考 |
|------|---------|--------------|-------|--------|--------------------------------------|
| 1 | 105420 | ハウジング | 1 | 33,700 | VIII V |
| 2 | 9970103 | シーリングワッシャー | 1 | | $14 \times 18 \times 1.5$ |
| 3 | | | 1 | | NPS1/4 供給不可 |
| 4 | 109453 | ハーフ フランジ | 2 | 2,000 | 7 2 300 |
| 5 | 9907216 | 六角ボルト | 6 | | $M4 \times 17$ |
| 6 | 9985571 | 六角ナット | 1 | 5,300 | |
| 7-1 | | | 1 | | 標準 L/TG セットでは供給不可 |
| 7-A | 105431 | サポートリング | (1) | 1,200 | |
| 7-B | 9973003 | V パッキン | (2) 🔾 | 6,500 | L |
| 7-C | 9973001 | V パッキン | (2) | 2,600 | TG |
| 7-2 | 115344 | 上部パッキンセット | 1 | 9,300 | TG |
| 7-A | 105431 | サポートリング | (1) | 1,200 | |
| 7-C | 9973001 | V パッキン | (4) | 2,600 | TG |
| 7-3 | 115345 | 上部パッキンセット | 1 | 32,000 | |
| 7-A | 105431 | サポートリング | (1) | 1,200 | |
| 7-B | 9973003 | V パッキン | (5) | 6,500 | L |
| 8 | 105424 | ディスタンス ピース | 1 | 7,700 | |
| 9 | 105421 | ポンプピストン | 1 | 86,200 | |
| 10 | 105426 | 吐出弁ガイド | 1 🔾 | 2,900 | |
| 11 | 9941526 | ボール | 1 🔾 | 650 | φ 8 |
| 12 | 105427 | 吐出弁シート | 1 | 10,700 | |
| 13 | 105425 | ロックビス | 1 | 7,300 | |
| 14 | 9994227 | スプリング | 1 | 1,200 | |
| 15-1 | 115349 | 下部パッキンセット | 1 | 51,200 | 標準 L/TG |
| 15-A | 105432 | プレッシャー リング | (1) | 6,000 | |
| 15-B | 9973002 | V パッキン | (3) 🔾 | 2,900 | |
| 15-C | 9973004 | V パッキン | (2) 🔾 | 7,300 | L |
| 15-D | 105433 | サポートリング | (1) | 6,000 | |
| 15-2 | 115347 | 下部パッキンセット | 1 | 14,500 | |
| 15-A | 105432 | プレッシャー リング | (1) | 6,000 | |
| 15-B | 9973002 | V パッキン | (4) | 2,900 | |
| 15-D | 105433 | サポートリング | (1) | 6,000 | |
| 15-3 | 115348 | 下部パッキンセット | 1 | 40,000 | |
| 15-A | 105432 | プレッシャー リング | (1) | 6,000 | |
| 15-C | 9973004 | V パッキン | (6) | 7,300 | L |
| 15-D | 105433 | サポートリング | (1) | 6,000 | |
| 16 | 105435 | シーリング ワッシャー | 1 🔾 | 2,700 | |
| 17 | 105422 | ポンプシリンダー | 1 | 43,200 | |
| 18 | 105428 | 吸入弁ガイド | 1 🔾 | 2,600 | |
| 19 | 9941512 | 弁ボール | 1 🔾 | 2,900 | φ 15 |
| 20 | 105429 | 吸入弁シート | 1 | 16,400 | |
| 21 | 105423 | 吸入弁ケース | 1 | 21,000 | |
| 22 | 9922107 | 内歯座金 | 6 | 190 | |
| | 105710 | 塗料ポンプサービスセット | 0 | 41,700 | Pos.7-B,7-C,10,11,15-B,15-C,16,18,19 |

** L = レザー (濃茶色)、TG = テフロングラファイト (黒色)、T = テフロン (白色)



塗料ポンプ部 (09-40)



IE00002A




| POS | 品番 | 品名 | 数量 | 定価 | 備考 |
|------|---------|--------------|----------|--------|---|
| 1 | 109461 | プラグ | <u> </u> | 9,100 | νπ ⁷ ¬ |
| 2 | 109462 | バックアップリング | 1 | 9,100 | |
| 3 | 109463 | ピストンシール | 10 | 23,800 | |
| 4 | 9922614 | スナップリング | 10 | | 13×1 |
| 5 | 9941518 | 弁ボール | 10 | 2,400 | |
| 6 | 109466 | バルブハウジング | 1 | 23,800 | |
| 7 | 9922620 | スナップリング | 10 | | 22×1 |
| 8 | 9941505 | 弁ボール | 10 | 2,700 | |
| 9 | 109470 | バルブハウジング | 1 | 31,200 | |
| 10 | 1001.0 | ピストン | 1 | | 供給不可 |
| 11 | 109457 | シリンダー | 1 | 50,400 | |
| 12 | 109456 | 中間リング | 1 | 9,600 | |
| 13 | 9994221 | スプリング | 1 | | 35×37 |
| 14 | 109238 | 上部パッキンセット | 1 | | 標準 L/TG |
| 14-1 | 109477 | ワッシャー | (1) | 5,900 | |
| 14-2 | 109474 | サポートリング | (1) | 9,700 | |
| 14-3 | | V パッキン | (2) 🔾 | | L 供給不可 |
| 14-4 | 109475 | V パッキン | (1) 🔾 | 4,200 | |
| 14-5 | | プレッシャーリング | (1) | | 供給不可 |
| 14 | | パッキンセット | 1 | | TG 供給不可 |
| 14-1 | 109477 | ワッシャー | (1) | 5,900 | |
| 14-2 | 109474 | サポートリング | (1) | 9,700 | |
| 14-4 | 109475 | V パッキン | (3) | 4,200 | TG |
| 14-5 | | プレッシャーリング | (1) | | 供給不可 |
| 14 | 109234 | 上部パッキンセット | 1 | 47,400 | L |
| 14-1 | 109477 | ワッシャー | (1) | 5,900 | |
| 14-2 | 109474 | サポートリング | (1) | 9,700 | |
| 14-3 | | V パッキン | (3) | | L 供給不可 |
| 14-5 | | プレッシャーリング | (1) | | 供給不可 |
| 15 | 9983203 | 吐出口フィッティング | 1 | | $M16 \times 1.5$ |
| | | 吐出口フィッティング | | | NPS1/4" 供給不可 |
| 16 | 9970103 | シーリングワッシャー | 1 | | $14 \times 18 \times 1.5$ |
| 17 | 109454 | ポンプハウジング | 1 | 70,800 | |
| | 109701 | 塗料ポンプサービスセット | 0 | 50,400 | Pos. 3, 4, 5, 7, 8, $14 - 3$, $14 - 4$ |

**L =レザー (濃茶色)、TG =テフロングラファイト (黒色)、T =テフロン (白色)

LE00002A



塗料ポンプ部 (22-18S)



LE00026A



| POS | 品番 | 品名 | 数量 | 定価 | 備考 |
|-----|---------|------------|-------|---------|--|
| 1 | 105519 | ハウジング | 1 | 78,200 | G3/8 |
| 2 | 9925024 | シーリングワッシャー | 1 | 760 | $A18 \times 22 \times 2.5$ |
| 3 | 367913 | ホースフィッティング | 1 | | $G3/8 \times M16$ |
| 4 | 109453 | ハーフ フランジ | 2 | 2,000 | |
| 5 | 9922107 | 内歯座金 | 6 | 190 | |
| 6 | 9907216 | 六角ボルト | 6 | 370 | $M4 \times 17$ |
| 7 | 9985571 | 六角ナット | 1 | 5,300 | G2 |
| 8 | | | 1 | | 供給不可 |
| 9 | 105531 | サポートリング | (1) 🔾 | 4,800 | |
| 10 | 105512 | V パッキン | (3) 🔾 | 2,700 | PE |
| 11 | 105513 | V パッキン | (2) 🔾 | 2,400 | TG |
| | 105515 | V パッキン | | 2,400 | Τ |
| 12 | 105524 | ディスタンスピース | 1 () | 8,500 | |
| 13 | 105960 | ピストン | 1 | 110,000 | |
| 14 | 105426 | 吐出弁ガイド | 1 🔾 | 2,900 | |
| 15 | 9941526 | ボール | 1 () | 650 | φ 8 |
| 16 | 105427 | 吐出弁シート | 1 | 10,700 | |
| 17 | 105425 | ロックビス | 1 | 7,300 | |
| 18 | 9999304 | スプリング | 1 | 1,100 | |
| 19 | 105981 | パッキンセット | 1 | 19,500 | PE-3,TG-2 |
| 20 | 105532 | プレッシャーリング | (1) 🔾 | 4,600 | |
| 21 | 105510 | V パッキン | (3) 🔾 | 2,200 | PE |
| 22 | 105511 | V パッキン | (2) 🔾 | 2,600 | TG |
| | 105514 | V パッキン | | 2,600 | T |
| 23 | 105533 | サポートリング | (1) 🔾 | 7,500 | |
| 24 | 105525 | Oリング | 1 🔾 | 1,500 | |
| 25 | 105522 | ポンプシリンダー | 1 | 48,000 | |
| 26 | 105528 | ワッシャー | 1 | 7,000 | |
| 27 | 105428 | 吸入弁ガイド | 1 () | 2,600 | |
| 28 | 9941512 | 弁ボール | 1 🔾 | 2,900 | φ 15 |
| 29 | 105429 | 吸入弁シート | 1 🔾 | 16,400 | |
| 30 | 105523 | 吸入弁ケース | 1 | 25,800 | |
| | 105705 | ポンプサービスセット | 0 | 59,300 | Pos 9,10,11,12,14,15,20,21,22,23,24,27,28,29 |

LE00026A


**L =レザー (濃茶色)、TG = テフロングラファイト (黒色)、T = テフロン (白色)



高圧フィルターセット

A:(PN 115048) 09-40/28-14

B:(PN 2205048) 22-18S



LE00016B




| POS | 品番 | 品名 | 数量 | 定価 | 備考 |
|-----|---------|----------------|----|--------|---------------------------|
| А | 115048 | 高圧ラインフィルター | | | 200 メッシュ |
| В | 2205048 | 高圧フィルターセット | | 95,500 | 100 メッシュ |
| 1 | 115646 | フィルターキャップ | 1 | 29,500 | |
| 2 | 115782 | フィルターサポート | 1 | 11,100 | |
| 3 | 70378 | フィルター 200 メッシュ | 1 | 7,500 | 09-40, 28-14 |
| | 70377 | フィルター 150 メッシュ | | 4,900 | |
| | 70376 | フィルター 100 メッシュ | | 4,900 | 22-18S |
| | 70375 | フィルター 70 メッシュ | | 4,900 | |
| 4 | 9971103 | Oリング | 1 | 1,500 | |
| 5 | 70373 | フィルターボディ | 1 | 60,900 | <u></u> |
| 6 | 9971104 | Oリング | 1 | 4,800 | 17×25 |
| 7 | 70370 | ソケット | 1 | 5,300 | |
| 8 | 9970103 | シーリングワッシャー | 3 | 460 | $14 \times 18 \times 1.5$ |
| 9 | 70354 | 固定ジョイント | 1 | 11,100 | |
| 10 | | | 1 | | 供給不可 |
| 11 | 70355 | 中間リング | 1 | 4,000 | |
| 12 | 70357 | ドレンシールボルト | 1 | 6,500 | |
| 13 | 35382 | ハンドルピン | 1 | 5,300 | |
| 14 | | | 1 | | 供給不可 φ 4 × 36 |
| 15 | 9971071 | Oリング | 1 | | 11×2 |
| 16 | 0047432 | ホースフィッティング | 1 | 5,500 | NPS1/4 × M16 |
| 18 | 70399 | センターリング | 1 | 3,100 | |

LE00016B



サクションセット(28-14/09-40)




IF00010A

| POS | 品番 | 品名 | 数量 | 定価 | 備考 |
|-----|---------|-----------------|-----|--------|-------------------|
| 1 | 2206704 | 吸入ホースセット | 1 | 31,200 | |
| 2 | 2206013 | 吸入エルボ | (1) | 14,500 | |
| 3 | 253426 | ユニオンナット | (1) | 1,800 | |
| 4 | 2240022 | ホースバンド・20 | (2) | 780 | $13 \sim 22$ |
| 5 | 2240071 | スプリングホース | (1) | 6,100 | φ 12 × 800 透明ウレタン |
| 6 | 2240041 | 吸入ホース用パイプ エナメル用 | (1) | 8,200 | |
| 11 | 229209 | フィルターセット | 1 | 7,500 | エナメル用 |
| 12 | 229320 | フィルターベース | (1) | 4,500 | |
| 13 | 0029604 | 細目フィルター | (1) | 2,200 | 黄 100 メッシュ |
| 14 | 0029605 | 粗目フィルター | (1) | 1,800 | 白 50 メッシュ |
| 15 | 47825 | スナップリング | (1) | 1,100 | |

LF00010A



サクションセット(22-18S)



IF00015A

| POS | 品番 | 品名 | 数量 | 定価 | 備考 |
|-----|---------|-----------------|-----|--------|---|
| 1 | 2206704 | 吸入ホースセット | 1 | 31,200 | |
| 2 | 2206013 | 吸入エルボ | (1) | 14,500 | |
| 3 | 253426 | ユニオンナット | (1) | 1,800 | |
| 4 | 2240022 | ホースバンド・20 | (2) | 780 | $13 \sim 22$ |
| 5 | 2240071 | スプリングホース | (1) | 6,100 | φ 12 × 800 透明ウレタン |
| 6 | 2240041 | 吸入ホース用パイプ エナメル用 | (1) | 8,200 | |
| 7 | 2206706 | リターンホースセット | 1 | 10,000 | |
| 8 | 2240025 | ホースバンド・12 | (2) | 600 | $9.5 \sim 12$ |
| 9 | 2208850 | リターンホース | (1) | 3,000 | $\phi 9.5 \times \phi 14 \times 1 \mathrm{m}$ |
| 10 | 2206014 | リターンパイプ | (1) | 4,500 | |
| 11 | 229209 | フィルターセット | 1 | 7,500 | |
| 12 | 229320 | フィルターベース | (1) | 4,500 | |
| 13 | 0029604 | 細目フィルター | (1) | 2,200 | |
| 14 | 0029605 | 粗目フィルター | (1) | 1,800 | |
| 15 | 47825 | スナップリング | (1) | 1,100 | |

LF00015A